



Jotun Proff

Din samarbetspartner



JOTUN Proff

– Din samarbetspartner

För att vardagen skall fungera och jobbet kunna utföras så bra och effektivt som möjligt är det viktigt att ha ett team som stöttar dig. Som kund hos JOTUN Proff har du ett starkt team som är uppdaterat och tillgängligt. Kontakta oss. Vi delar gärna med oss av vår kompetens och erfarenhet.



Nyheter från Jotun

De nya väggfärgerna JOTAPROFF Prima Wall 05 och 07 är lättrullade och torkar snabbt. De har bra täckförmåga och är baserade på 100% akryl.

Nu lanserar vi också ett nytt handspackel: JOTUN Spackel för grova ytor. Det är ett lätt och smidigt spackel med suveräna egenskaper. Läs mer på sidan 12.

Innehåll

4. JOTAPROFF Prima Wall
5. JOTAPROFF Dynamic
JOTAPROFF Prima Air
6. JOTAPROFF Prima Clean
LADY Pure Color
7. JOTAPROFF väggfärger
8. JOTAPROFF Primadekk
10. Effektivitet
12. Spackel
14. Grundning, lim och
väggbeklädning
16. LADY Minerals,
Ny färgkarta
18. Snickerier
20. Våtrum
21. Miljömärkning
22. Detta får du som proffs
24. Kontaktuppgifter



Skandinaviens ledande färgproducent

Jotun-koncernen har sitt huvudkontor i Sandefjord och är indelad i fyra verksamhetsområden: Decorative paints, Marine coatings, Protective coatings och Powder coatings. Varje segment erbjuder sina egna lösningar, men de delar alla samma vision om att skydda egendom.

Jotun-koncernen är ett av världens ledande färgföretag. Vid utgången av 2023 bestod Jotun av 67 dotterbolag, med 40 produktionsenheter på samtliga kontinenter och var representerade i över 100 länder.

Jotun producerar färg under många välkända varumärken som t ex DEMIDEKK, LADY och JOTAPROFF. Vi har kontinuerligt fokus på innovationer och producerar färg av högsta kvalitet för såväl yrkesmålare som konsument.





JOTAPROFF PRIMA WALL 05/07

Jämn snygg finish och snabb torktid!

JOTAPROFF Prima Wall är våra nya väggfärger som finns i glans 05 och 07

Våra nya väggfärger är baserade på 100% akryl. De kommer i två olika glansgrader: 05 och 07, men delar sina goda egenskaper. De är lätta att fördela och har en utmärkt täckförmåga. De ger en jämn och elegant finish och torkar snabbt. Med JOTAPROFF Prima Wall ökar valmöjligheterna och vi erbjuder nu flera matta väggfärger för olika behov: JOTAPROFF Dynamic 05 passar utmärkt för större projekt och är anpassad för att kunna användas på både vägg och tak. JOTAPROFF Prima Wall 05 ger en jämn och elegant finish och passar bra för underhållsmålning eller där det finns högre krav på slitstyrka. Den närmast luktfria och inneklimatecertifierade JOTAPROFF Prima Air 05 ger en bättre arbetsmiljö och ger möjlighet till målningsarbeten som stör pågående verksamheter minimalt. JOTAPROFF Prima Clean 05 är extremt slitstark och uppfyller tvättbarhetsklass 1.

JOTAPROFF Prima Wall är Svanen-märkt och uppfyller kraven för såväl M1 som Breem-Nor. EPD finns tillgänglig vilket ibland är ett krav på projekt.



Jämn snygg finish och god slitstyrka

- Jämn elegant finish – matt och silkematt
- Lättrullad och torkar snabbt
- Bra täckförmåga



Uppfyller

BREEAM-NOR

v.6.0

JOTAPROFF DYNAMIC

Extremt effektiv

JOTAPROFF Dynamic 05 är produktionseffektiv, kostnadseffektiv och ger en jämn snygg finish. Därmed kan du få mer gjort på kortare tid, få en effektiv produktion med mindre ansträngning och leverera ett resultat med god kvalitet som du kan vara stolt över. JOTAPROFF Dynamic 05 fungerar utmärkt vid sprutmålning och kan användas både på väggar och i tak.



Matt och effektiv

- Lättrullad och torkar snabbt
- Täcker bra
- Tvättbar
- Ger en jämn och snygg finish



Uppfyller

BREEM-NOR
v.6.0

JOTAPROFF PRIMA AIR 05

Ren målarglädje

JOTAPROFF Prima Air 05 är fantastisk att jobba med! Lätt och fin att måla med som gör den ännu mer effektiv. Ger ett snyggt matt slutresultat med mycket god hållbarhet. JOTAPROFF Prima Air 05 luktar minimalt och ger en bra arbetsmiljö, både under och efter applicering.



Minimal lukt och matt hållbar finish

- Inneklimatcertifierad
- Snygg, matt och hållbar finish
- Suveräna appliceringsegenskaper
- Mycket god täckförmåga



Uppfyller

BREEM-NOR
v.6.0

Väggar som tål hårda tag

Matta färger är väldigt populära eftersom de ger en vacker kulörupplevelse och lätt döljer ojämnheter i underlaget. Med JOTAPROFF Prima Clean 05 får du en slitstark, tvättbar och matt väggfärg som du utan oro kan rekommendera till projekt med högt slitage.



Extremt slitstark och snygg, matt finish

- Extremt hög slitstyrka
- Smutsavvisande och suverän tvättbarhet
- Jämn och matt finish



Uppfyller

BREEAM-NOR
v.6.0

Suveränt slutresultat

Med sin supermatta finish, helt utan glans, får väggarna ett exklusivt uttryck och en unik kulörupplevelse. Det supermatta utseendet och den slitstarka ytan gör LADY Pure Color helt unik och ger nöjda kunder.

LADY i ny kostym!



Vår vackraste väggfärg någonsin - supermatt

- Supermatt exklusivt utseende
- Unik kulörupplevelse
- Slitstark
- Täckgaranti









Uppfyller

BREEAM-NOR
v.6.0



JOTAPROFF väggfärger är utvecklade och testade av målare för målare. Serien håller en hög kvalitet och har alla egenskaper som är viktiga för dig som proffs. Alla färger är anpassade för sprutning. I tillägg har JOTAPROFF väggfärger både M1- och Breeam Nor-godkänning. De är miljömärkta med Svanen och har EPD tillgängligt för de projekt som kräver detta.

Produkt	Beskrivning	Produktegenskaper	Användningsområde
 <p>JOTAPROFF Prima Clean 05 2,7 L 9 L</p>	<p>JOTAPROFF Prima Clean 05 är en matt ren akrylfärg som är perfekt där det ställs höga krav på tvättbarhet och slitstyrka som t. ex. offentliga miljöer, hotell, restauranger, livsmedelsindustri etc. Ger ett hållbart och fint utseende.</p>	<p>Extremt slitstark och snygg, matt finish</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extremt hög slitstyrka • Smutsavvisande och suverän tvättbarhet • Matt och jämn finish • Tvättbarhetsklass 1 	<p>Puts/betong, byggskivor, glasfiber och tapet. Väggtytor där ytans tvättbarhet, finish och styrka är viktig.</p>
 <p>JOTAPROFF Prima Air 05 2,7 L 9 L</p>	<p>JOTAPROFF Prima Air 05 är en matt ren akrylfärg, som redan under applicering har låg emission och minimal lukt. Detta ger ett bra arbetsklimat utan att det går ut över produktkvaliteten.</p>	<p>Minimal lukt och matt hållbar finish</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inneklimatcertifierad • Snygg, matt och hållbar finish • Suveräna appliceringsegenskaper • Mycket god täckförmåga 	<p>Puts/betong, byggskivor, glasfiber och tapet.</p>
 <p>JOTAPROFF Prima Wall 05/07 2,7 L 9 L</p>	<p>JOTAPROFF Prima Wall är en ren akrylfärg med god slitstyrka. Finns i glans 05 och 07.</p>	<p>Jämn snygg finish och god slitstyrka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jämn elegant finish – matt och silkematt • Lättrullad och torkar snabbt • Bra täckförmåga 	<p>Puts/betong, byggskivor, glasfiber och tapet.</p>
 <p>JOTAPROFF Akryl 25 9 L</p>	<p>JOTAPROFF Akryl är en slitstark, väggfärg som finns i glans 25.</p>	<p>Halvblank finish och hög slitstyrka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hög slitstyrka • Mycket god vidhäftning • Låg sidoglans • Snygg finish som varar länge 	<p>Puts/betong, byggskivor, glasfiber och tapet.</p>
 <p>JOTAPROFF Dynamic 05 2,7 L 9 L</p>	<p>JOTAPROFF Dynamic är en effektiv matt väggfärg som också kan användas i tak.</p>	<p>Matt och effektiv</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lättrullad och torkar snabbt • Täcker bra • Tvättbar • Ger en jämn och snygg finish 	<p>Puts/betong, byggskivor, glasfiber och tapet.</p>
 <p>JOTAPROFF PVA 07 2,7 L 9 L</p>	<p>JOTAPROFF PVA 07 är en av våra bäst säljande väggfärger.</p>	<p>Silkematt väggfärg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enkel att applicera • Stänker inte • Bra täckförmåga • Fin ytfinish 	<p>Puts/betong, byggskivor, glasfiber och tapet.</p>

« Takfärgen är enkel att applicera och ger ett helmatt och skäckfritt resultat.



Helmatt och skäckfri

JOTAPROFF PrimaDekk kommer i en ny och förbättrad version, med suverän täckförmåga för ett helmatt och skäckfritt resultat. JOTAPROFF PrimaDekk är utvecklad av Jotun vid ett av norra Europas största forskningsparker, speciellt för yrkesmålare som vill ha en helmatt färg som är lätt att applicera.

Sätter en ny standard

Relanseringen av JOTAPROFF PrimaDekk sätter en ny, hög standard för takfärger. Den nya och förbättrade versionen har ännu bättre täckförmåga, som effektivt döljer såväl underlag som besvärliga fläckar. Färgen är mycket enkel att applicera. Det gör att även mindre erfarna målare kan känna sig trygga på att få ett fint resultat utan rullgator. Den helmatta färgen ger en skäckfri finish oavsett ljusvinklar eller ljusförhållanden.

Bäst i test säger proffsen

JOTAPROFF PrimaDekk är självklart testad av professionella målare, som slår fast att detta är vår bästa takfärg någonsin, och en klar förbättring av den tidigare versionen. Det är en skillnad du kommer att märka!

2,7 och 9 L
Vit bas (S0500-N)



Vår bästa takfärg för proffs

- Suverän täckförmåga
- Mycket goda bättringsegenskaper
- Fint skäckfritt resultat
- Kan brytas i ljusa kulörer



Uppfyller

BREEAM-NOR

v.6.0

Fullt taksortiment från Jotun



LADY Perfection

2,7 L 9 L

När man önskar ett perfekt helmatt tak och stort kulörrval rekommenderas LADY Perfection.

Se LADY Perfections stora kulörrval i färgkartan Våra Vackraste Kulörer.



JOTAPROFF PVA 02

10 L

Rekommenderas i tak där man vill ha en snygg ytfinish med bra hållbarhet.

Vit

Vi hjälper dig att lyckas

I en hektisk vardag är det viktigt att arbeta med kvalitetsprodukter, bra verktyg, stöd och support.

Det här får du som proffs

För att bistå våra kunder på bästa möjliga sätt, får du som proffs ett helt team bakom dig. Ett team som alltid är uppdaterat och tillgängligt för dig.

Exempel:

- Jotuns målerikonsulenter har hög kompetens och finns till som stöd vid arbetet med beskrivningar, projekt, tekniska frågeställningar och hantera produktklagomål.
- Teknisk service erbjuder support till alla som efterfrågar det. De kan nås via telefon 031-69 63 00 eller på chatten på jotun.se. Du kan också skicka ett mail till ts.sweden@jotun.se
- Jotuns miljöavdelning har ansvar för att ta fram HMS-dokument som säkerhetsdatablad, FDV, faromärkning, miljömärkning, olika typer av godkännningar och myndighetskrav. På jotun.se kan du enkelt ladda ner den dokumentation du behöver.
- Jotun finns att nå i många digitala sammanhang. På jotun.se hittar du produkt- och kulörvägledning och annan relevant information.

Läs mer på sid 22-23



TIPS

Detta effektiviserar arbetsdagen

- Medvetna produktval
- Bra rutiner
- Fungerande varuleveranser
- Bra planering
- Maskinell utrustning
- Effektiva stora emballage
- Ordning på arbetsplatsen

EFFEKTIVITET

Projekt och effektivitet

Med Jotuns kvalitetsprodukter kan du vara säker på att du får ett snyggt slutresultat du kan vara stolt över. Jotun har anpassat emballagen för att säkra ytterligare effektivitet. Vi levererar stora emballage för ett urval lim- och spackelprodukter, och utvalda färger kan även beställas på 100 liters fat.



I JOTAPROFFserien finns särskilt anpassade produkter för stora projekt. Bland annat har vi färg som kan användas både på vägg och i tak och som både kan rullas och sprutas. Det ger dig möjligheten att öka effektiviteten och spara tid och pengar.



JOTAPROFF Projekt vägg & tak

9 L 10 L

JOTAPROFF Projekt vägg & tak är en projektfärg för både väggar och tak, utvecklad för att effektivisera vardagen vid stora projekt.

Vår mest effektiva projektfärg

- Kan användas på både vägg och tak
- Torkar snabbt – övermålningsbar efter en timme
- Akrylförstärkt PVA-färg
- Effektiv applicering
- Ett prisvärt och bra alternativ

Användningsområde:

Både vägg och tak. Puts/betong, byggsivor, glasfiber och tapet.



JOTAPROFF Projekt Dammbinder Vit/Klar

10 L

JOTAPROFF Projekt Dammbinder är en vitpigmenterad, matt färg som förseglar underlag av betong. Resultatet är en ljus yta som inte dammar eller på andra sätt smutsar ner. Finns även som transparent.

Matt dammbinder

- Förseglar betongytor
- Torkar snabbt
- Gör ytan ljusare

Användningsområde:

Väggar och tak med låga krav på tekniska egenskaper.



JOTAPROFF Dynamic 05

2,7 L 9 L

JOTAPROFF Dynamic är en effektiv matt väggfärg som också kan användas i tak.

Matt och effektiv

- Lättrullad och torkar snabbt
- Täcker bra
- Tvättbar
- Ger en jämn och snygg finish

Användningsområde:

Puts/betong, byggsivor, glasfiber och tapet.

Lätt och smidigt grovspackel!

Handspackel för grova underlag

- Suveränt att applicera
- Mycket god slipbarhet
- Krymper minimalt
- Fyller bra

Nya JOTUN Spackel för grova underlag är ett handspackel som är suveränt att applicera och har mycket god slipbarhet.

Spacklet fyller upp till 12 mm och krymper minimalt. Jotun Spackel för grova underlag används för att fylla hål och vid utjämning av grövre byggskivor, puts, betong och glasfiberväv. Det ger en jämn fin yta som kan övermålas utan ytterligare behandling.

Nyhet



JOTUN Rullspackel Medium

10 L



JOTUN Rullspackel Medium är ett suveränt allroundspackel för skarv-, fläck- och bredspackling. Kan appliceras i upp till 4 mm skiktjocklek utan sprickbildning.

Effektiv bredspackling med rulle

- Enkelt att applicera med rulle
- Bra allroundspackel
- Suveränt på icke sugande underlag
- Ger en fin och jämn yta som kan övermålas

Användningsområde:

Bred-, skarv- och fläckspackling av betong, lättbetong, puts, gipsskivor, byggskivor och gammal tapet.

JOTUN Rullspackel Grova underlag

10 L



JOTUN Rullspackel Grova underlag är suveränt för fläck- och bredspackling av grova underlag. Kan appliceras i upp till 10 mm skiktjocklek utan sprickbildning.

Effektiv bredspackling av grova underlag

- Enkelt att applicera med rulle
- Fyller bra
- Ger ett bra slutresultat som kan övermålas

Användningsområde:

Fläck- och bredspackling av betong, lättbetong, puts, byggskivor och grov glasfiberväv. Påförs med rulle och efterslätas med spackelspade.

Välj rätt spackel



Produkt	Beskrivning	Produktegenskaper	Användningsområde
 <p>JOTUN Spackel Gipsskiva fin</p> <p>0,4 L 3 L 10 L 15 L</p>	<p>Lätt skivspackel som ger en jämn och slät yta. Kan spacklas ut i 0-1,5 mm tjocklek utan sprickbildning.</p>	<p>Suveränt för skarv- och fläckspackling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vårt bästa skarvspackel • Suverän att applicera • Mycket lätt att slipa 	<p>Skarv- och fläckspackling av gipsskivor och andra byggskivor. Finns i 15 L säck anpassad till maskinell påföring.</p>
 <p>JOTUN Spackel Väg & tak medium</p> <p>0,4 L 3 L 10 L 15 L</p>	<p>Vårt mest sålda spackel. Används för bred-, fläck- eller skarvspackling. Kan spacklas ut i 0-4 mm tjocklek utan sprickbildning.</p>	<p>Suveränt till bredspackling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extremt goda påföringsegenskaper • God fyllnadsförmåga och minimal krympning • God slipbarhet • Mycket god vidhäftning 	<p>Utjämning av betong, lättbetong, puts, gipsskivor, byggskivor och gammal tapet. Finns i 15 L säck anpassad till maskinell påföring.</p>
 <p>JOTUN Spackel Medium plus</p> <p>10 L</p>	<p>Speciellt utvecklat för täta underlag. Fungerar utmärkt på tidigare målade ytor. Kan spacklas ut i 0-4 mm tjocklek utan sprickbildning.</p>	<p>Specialist på täta underlag</p> <ul style="list-style-type: none"> • Speciellt utvecklad för täta underlag • Minimalt med porer • Goda påföringsegenskaper • God fyllnadsförmåga • Suverän slipbarhet 	<p>Användningsområde: Bred- och fläckspackling av betong, cement, gipsskivor, puts och tidigare målade ytor.</p>
 <p>JOTUN Projektspackel</p> <p>15 L spann 15 L sekk</p>	<p>JOTUN Projektspackel är ett mediumspackel anpassat för sprutning. För effektiv bred- eller fläckspackling av ojämna ytor. Kan även användas för skarvspackling. Kan spacklas ut i 0-7 mm tjocklek utan sprickbildning.</p>	<p>För mer effektiv sprutspackling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extremt effektivt att påföra • Enkelt att fördela • Suveränt att slipa 	<p>Bred- eller fläckspackling av betong, lättbetong, puts, gips- och andra byggskivor.</p>



JOTUN Grundning för vägg

5 L 10 L

Används för grundning av sugande underlag. Den unika fyllnadsförmågan säkrar en jämn skäckfri yta vid övermålning samt god vidhäftning för slutstrykningen.

Ger en jämn yta

- God täckförmåga
- Ger en jämn yta
- Fyller mindre ojämnheter

Användningsområde:

Används på sugande underlag som t.ex. betong, puts, spackel, väv och mikrolit.

Rätt grundning till rätt underlag

Jotuns kompletta grundningsserie innehåller unika grundningar anpassade till olika underlag som ger den bästa grunden för vidare behandling.



JOTUN Kvist- och spærregrundning

0,68 L 2,7 L 9 L

Vattenburen spærrande och isolerande grundning för inomhusbruk baserad på modifierad epoxyharts.

Bäst spærrande effekt

- Kvistlack och grundning i ett
- Isolerar missfærgningar
- Reducerar risken för genomslag
- Enkel att använda

Användningsområde:

Alla ytor med behov av spærrande/isolerande effekt.

JOTUN Hæftgrund Universal*

0,68 L 2,7 L 9 L

En akrylgrundning med mycket god vidhæftning som fyller bra.

God vidhæftning

- Mycket god vidhæftning
- Torkar snabbt
- Luktsvag

Användningsområde:

Alla typer av underlag.
* Ej lämplig på vägg- och skarvspackel.

JOTUN Grundning for tapet

3 L 10 L

Passar för de flesta typer av textil- och papperstapeter och säkrar ett gott resultat.

Förbereder gammal tapet

- Luktsvag
- Minskar risken för blåsor och skarvresning
- Torkar snabbt

Användningsområde:

För grundning av textil och papperstapeter samt för övermålningsbar glasfiberväv och ny miljötapet.

JOTUN Superhæft Grundning

0,68 L 2,7 L

JOTUN Superhæft Grundning är en specialgrundning för underlag där det är särskilt svårt att få vidhæftning. Den kan också användas vid låga temperaturer.

Suveræn vidhæftning

- Suveræn vidhæftning till underlaget
- Problemlösaren för svåra underlag
- Lätt att slipa

Användningsområde:

Alla typer av underlag, men särskilt lämplig för hårda, slæta underlag.

JOTUN Lim



**JOTUN
Lim standard**

5 L
15 L

Standard limstyrka

- Lätt att applicera
- God vidhäftning till underlaget
- Minimalt spill
- Enkelt att justera tapeten

Användningsområde:

Montering av glasfiberväv, pappers- och vinyltapet med pappersbaksida och polyetylenskum i torra rum. Kan användas på alla vanliga underlag såsom träfiber-, spån- och gipsskivor, betong, sandspackel, målade underlag och papperstapet.



**JOTUN
Lim Extra**

1 L
5 L
15 L

Extra limstyrka

- God vidhäftning till underlag och limning
- Bra konsistens – stänker minimalt
- Lätt att få ett snyggt resultat
- Fungerar bra till tunga tapeter

Användningsområde:

I torra rum för montering av jute- och glasfiberväv, strå-, och vävtapeter, vinyltapet med pappers-, polyester- eller glasfiberbaksida. Kan användas på underlag som träfiber-, spån-, gipsskivor, puts, sandspackel, målade underlag, papperstapet och vinyltapet med pappersbaksida.



**JOTUN
Lim sprut
& maskin**

15 L
30 L

Effektiv påföring med spruta

- Anpassat för applicering med spruta eller tapetmaskin
- God vidhäftning
- Effektivt och lätt att applicera

Användningsområde:

Lim för montering av glasfiberväv, pappers- och vinyltapet med pappersbaksida och polyetylenskum i torra rum. Kan användas på träfiber-, spån- och gipsskivor, sandspackel, puts och betong.

JOTUN Väggbeklädnad



**JOTUN
Glasfiberväv**

JOTUN Glasfiberväv är en övermålningsbar väv av hållbart material som är enkelt att måla och ger väggen struktur. Finns i flera utföranden samt i finstruktur för våtrum.

Slitstark och enkel att montera

- Goda armerande egenskaper
- Ger en slitstark yta
- Täcker mindre ojämnheter i underlaget
- Finns i följande strukturer: finstruktur (J100), lågstruktur (J135) samt finstruktur för våtrum (J100V)

Användningsområde:

Släta väggar och tak. Väven kan monteras på gipsskivor och andra byggskivor samt målade, tapetserade och putsade ytor.



**JOTUN
Slät vägg
förgrundad**

JOTUN Slät vägg förgrundad är en övermålningsbar omönsrad väv av cellulosa/polyester, 110 gr. Förgrundningen påförs i ett bad, vilket säkerställer en jämn applicering och gör att väven kan monteras från båda sidor.

Ger ett snyggt och jämnt slutresultat

- Enkel att montera
- Ger en jämn yta
- Förgrundad
- Goda armerande egenskaper

Användningsområde:

Kan användas både på väggar och tak. Kan monteras på gipsskivor och andra byggskivor samt målade, tapetserade och putsade ytor.

NYHET!
Ny LADY Minerals färgkarta

LADY Minerals lanserar ny färgkarta

Ge väggarna en unik prägel med LADYs vackra kulörer – och kalkfärgens djup och struktur.

LADY Minerals finns i över hundra vackra LADY-kulörer. Det ger kunderna möjlighet till att variera, kombinera och skapa det uttryck som de önskar till sitt hem. Den nya färgkartan presenterar ett urval av kulörerna och ni hittar hela sortimentet och mer inspiration på jotun.se/lady-minerals.

LADY Minerals kalkfärg tar naturen på allvar och resultatet blir både matt, mjukt och varmt. Kulörerna vi har valt är trygga, fina och välkända nyanser. Texturen är matt och ger ett rått, industriellt och tidlöst uttryck. Den perfekta kulissen till design och hantverk i keramik samt trä. LADY Minerals bjuder på oanade möjligheter.

JOTUN
LADY MINERALS

VERDI KR 45,-

VEGG LADY MINERALS 11133 STRÅDE

VEGG LADY MINERALS 11203 STÅLLS BLÅ

JOTUN

VEGG LADY MINERALS 11203 SOMMERKNE

God smak förtjänar det bästa

Utorsök det råa och sansefulle, og se hjemmet med nye øyne
La deg inspirere av designmestere som New York og København, og skap en rå, minimalistisk og maskulin ramme om hverdagslivet. Grove materialer, velvalgte møbler og dype farger gir bilder til det industrielle uttrykket som kjennetegner denne stilen.

Velg av farger et stemningsskapende virkemiddel – valg av malings typer og finish er et annet.
LADY Minerals er som skapt for et interier preget av funksjonell hygge. I naturlige gråbloner, sofsikert blå eller luse, lyse farger skaper det mineraliske uttrykket en rå stemning med edge – et perfekt bakkleppe for en innredning med fokus på form og funksjon.

LADY Minerals tilfører et levende uttrykk til stelte vegger. Se hele fargeutvalget og få tips til fargekombinasjoner på jotun.no/lady-minerals

• Fargene kan variere i LADY Minerals färgkarta. • Fargene kan variere i LADY Minerals färgkarta.



LADY Minerals

0,68 L 2,7 L

Vackra kalkade väggar.

- Levande kalkmatt yta
- Unikt uttryck
- Enkelt att lyckas
- Täckgaranti



LADY Minerals Revive

9 L

LADY Minerals Revive förvandlar ojämna underlag, som glasfiberväv, till vackra, betonglika väggar.

- Naturlig, mineralisk väggförnyare
- Levande yta med ett unikt färguttryck
- Tidsenlig renovering
- Kommer i utvalda LADY-kulörer

LADY Supreme Finish – vår bästa färg till trä och panel

Nya LADY Supreme Finish möter dagens trender och behov. Hela serien är ny och förbättrad, och nyheten LADY Supreme Finish Pure Matt (glans 03) är ännu mattare och mer slitstark. Vår bästa färg till trä och panel är nu ännu bättre.

Ännu vackrare finish – även på dörrar och lister

Den nya formuleringen säkrar ännu bättre utflyt. Färgen ger en jämn, slitstark och slät yta i alla fyra glansgrader.

Extremt slitstark

Den släta och hårda ytan bidrar till robusthet och ett vackert, hållbart resultat. Den extrema slitstyrkan gör färgen särskilt lämpad till slitageutsatta områden.

Suveränt utflyt

Färgen flyter ut väl under påföring. Lång öppentid gör det enkelt för alla att lyckas.

Pure Matt, Silkematt, Halvblank, Superblank

De fyra glansgraderna ger en valfrihet till att skapa det uttryck som man önskar.



LADY Pure Nature interiörlasyr

LADY Pure Nature är Jotuns transparenta produkter för obehandlade snickerier.



LADY Pure Nature interiörlasyr ger en naturlig, matt yta som framhäver den vackra strukturen i träet. När inspirationen hämtas från naturens egna kulörer och material skapas en unik och naturlig harmoni i interiören.

Naturligt vacker interiörlasyr.

- Gör trä vackrare
- Motverkar gulning
- Enkelt att få ett vackert och jämnt resultat
- Till obehandlat trä

LADY Pure Nature White

LADY Pure Nature White ger en vit, naturligt vacker finish som framhäver träet och reducerar gulning. Den vackra vittonen är specialutvecklad av våra kulörexperter och skapar en vacker prägel i rummet.

Naturligt vacker vit interiörlasyr.

- Enkel att påföra, droppar inte – perfekt till tak
- Ger ljusst och vackert trä
- Bevarar utseendet över tid
- Till obehandlat trä



LADY Interior Finish

LADY Interior Finish är en specialanpassad snickerifärg för paneler på väggar och i tak. Den ger helt enkelt en vacker panel! Finns i glansgraderna silkematt 10 och halvblank 40.

2,7 L 9 L



Uppfyller höga krav

JOTUN våtrumssystem är testat och certifierat enligt de stränga krav som ställs för våtrum.

Systemet skyddar konstruktionen mot fukt samtidigt som det är slitstarkt och enkelt att underhålla. Produkterna nedan ingår alla i Jotuns godkända våtrumssystem. Se utförandeanvisning på jotun.se



JOTUN Sparkel
våtrum

0,4 L 3 L 10 L

Lätt handspackel för våtrum som ger en fin yta. Kan spacklas i skiktjocklek 0-4 mm utan sprickbildning.

Godkänd för våtrum

- Innehåller medel mot ytmögel
- För skarv-, fläck- och bredspackling
- Minimal krympning

Användningsområde:

Skarv-, fläck- och bredspackling i våtrum.



JOTUN Grundning/Lim
för våtrum

3 L 10 L

Kombinationsprodukt som används till förlimning, limning och grundning av JOTUN Glasfiberväv fin våtrum - J100V. Ingår som en specialprodukt i Jotuns godkända våtrumssystem.

Godkänd för våtrum

- Specialgrundning och lim för JOTUN Våtrumssystem
- Limmar och hindrar vatteninträngning.
- Godkänd av Måleribranschens Våtrumskontroll (MVK)

Användningsområde:

Primer/lim och grundning i våtrum. Rekommenderas enbart för inomhusbruk.



JOTUN Glasfiberväv fin
våtrum - J100V

30 M

Ingår som en specialprodukt i våtrumsserien som är Jotuns godkända våtrumssystem.

Slitstark och enkel att montera

- Enkel att montera
- Goda armerande egenskaper
- Ger en slitstark yta
- Täcker ojämnheter i underlaget

Användningsområde:

Skivor på väggar och tak i våtrum.



JOTAPROFF
AquaTech

2,7 L 9 L

Fuktbeständig färg för våtrum som ger en snygg silkematt finish. Ingår i Jotuns godkända våtrumssystem.

Extremt slitstark och silkematt våtrumsfärg

- Slitstark med suverän tvättbarhet
- Snygg silkematt yta i 10 glans
- Ingår i Jotuns godkända våtrumssystem

Användningsområde:

Kan användas på väggar och tak i våtrum och våtzone samt på sjukhus, i livsmedelsindustrin och övriga utrymmen där en slitstark och fuktbeständig yta krävs.



Miljömärkning

Jotun utvärderar löpande vilka märkningar som är aktuella. Jotun använder olika märkningar beroende på behov.

Svanen

Svanen är Nordens officiella miljömärkning. Syftet med officiella miljömärkningar är att förbättra vår miljö genom att göra det möjligt för konsumenterna att göra miljövänliga produktval. När du väljer produkter och tjänster märkta med Svanen får du varor som uppfyller de högt ställda kvalitetskraven och som har dokumenterad miljöanpassning.



Eurofins Indoor Air Comfort Gold

Eurofins är världsledande inom produkttester av VOC/emissioner och är ett globalt oberoende institut som testar och dokumenterar. De har också ett kontinuerligt kvalitetsprogram för att säkerställa för kunden att certifieringen håller vad som lovas över tid. Eurofins Indoor Air Comfort Gold uppfyller alla frivilliga miljömärkningar och nationella lagstadgade krav i EU för utsläpp i en och samma märkning. Eurofins Indoor Air Comfort Gold är den mest ambitiösa lågemissionsmärkningen i Europa.



BREEAM

BREEAM är ett heltäckande klassificeringssystem för byggnader och fastigheter, som dokumenterar skillnader i miljö- och hälsopåverkan, och som gör det enklare att göra rätt val. BREEAM-SE är en svensk anpassning med koppling till relevanta standarder och regler inom energi och miljö. JOTUN samarbetar med Byggbranschen och publicerar BREEAM HEA9-formuläret på Cobuilder. Här ges information om huruvida produkterna uppfyller emissionskriterierna i BREEAM och VOC direktivet, samt Svanen. För att ladda ner dokument, gå in på www.cobuilder.com.

Uppfyller

BREEAM-NOR
v.6.0

Det här får du som proffs

För att bistå våra kunder på bästa möjliga sätt, får du som proffs ett helt team bakom dig. Ett team som alltid är uppdaterat och tillgängligt för dig.

TEKNISK SUPPORT

Teknisk service erbjuder support till alla som efterfrågar det. De kan nås via telefon 031-69 63 00 eller på chatten på jotun.se. Du kan också skicka ett mail.

PERSONLIG KONSULENT

Jotuns målerikonsulenter har hög kompetens och finns till som stöd vid arbetet med beskrivningar, projekt, tekniska frågeställningar och reklamationshantering. Konsulenterna har lång erfarenhet från branschen och finns tillgängliga över hela landet.

BÄST PÅ KULÖRER

Jotun skall vara bäst på kulörer. Jotun Kulörstudio ansvarar för det kreativa och estetiska arbetet med kulörtrender över hela världen. Jotuns Kulörtekniska Laboratorium ansvarar för den tekniska kunskapen. Tillsammans innebär det att Jotun kan leverera marknadens bästa kulörer och kulörvalsverktyg.



HMS-DOKUMENTATION

Jotuns miljöavdelning har ansvaret för att ta fram HMS-dokumentation som säkerhetsdatablad, faromärkning, miljömärkning, olika typer av godkännningar, myndighetskrav och andra påbud. På jotun.se kan du enkelt hämta den HMS-dokumentation du behöver. Jotuns egna regelverk är många gånger mer strängt än kraven från myndigheter.

DIGITALA VERKTYG

Jotun finns att nå i många digitala sammanhang. På jotun.se hittar du produkt- och kulörvågledning och annan relevant information. Våra färgkartor hittar du i digitala versioner och på sidorna för JOTUN Proff finns mycket information speciellt för dig som yrkesmålare.

PRODUKTUTVECKLING

Jotuns laboratorium utvecklar nya produkter som baseras på behov från marknaden. Produkterna testas under projektfasen av yrkesmålare innan produktens egenskaper till sist fastställs. Utvecklingsprocessen är ett nära samarbete mellan Jotuns laboratorium, Jotuns utprovningsavdelning, Jotuns kundråd och yrkesmålare från hela Skandinavien.

KURSER OCH UTBILDNING

Jotun är angelägna om att förmedla professionell kunskap om färg. Vi lägger stora resurser på att hålla oss uppdaterade om regelverk och nya effektiva arbetsmetoder. Vi är tillgängliga för daglig konsultation i konkreta problemställningar.



KONTAKTA OSS!

RICHARD ANDERSSON

Sales Representative
Direktförsäljning Måleri och Projekt
Göteborg
Telefon: +46 736 61 91 01
richard.andersson@jotun.se

ROBERT CARLSSON

Sales Representative
Direktförsäljning Måleri och Projekt
Göteborg
Telefon: +46 702 75 11 16
robert.carlsson@jotun.se

CAMILLA STRÖM

Sales Representative
Direktförsäljning Måleri och Projekt
Stockholm
Telefon: +46 70 484 00 56
camilla.strom@jotun.com

PELLE LJUNGMAN

Sales Representative
Direktförsäljning Måleri och Projekt
Stockholm
Telefon: +46 730 82 44 00
pelle.ljungman@jotun.se

JONAS ERIKSSON

Sales Representative
Måleriförsäljning
Mälardalen och Norrland
Telefon: +46 730 93 00 39
jonas.eriksson@jotun.se

JOTUN PROFFCENTER

VÄSTRA FRÖLUNDA, GÖTEBORG
Butikschef: **DAN PETERSSON**

Telefon: 031-69 63 73
Adress:
Kontrabasgatan 12
421 50 Västra Frölunda

MARIEHOLM, GÖTEBORG
Butikschef: **PETTER FRIBERG**

Telefon: 031-69 63 65
Adress:
Vassgatan 3G
415 02 Göteborg

VÄSTBERGA, STOCKHOLM
Butikschef: **TOMMY BERGMAN**

Telefon: 08-514 204 60
Adress:
Västbergavägen 43
126 30 Hägersten



Nyhetsbrev för proffs

Jobbar du som målare, föreskrivare, arkitekt, inredningsstylist eller annan professionell utövare inom måleriindustrin? Då kan du ta del av aktuell och relevant information från oss på Jotun!



Scanna QR-koden och anmäl dig till vårt nyhetsbrev!