



# Jotun Proff

Din samarbetspartner

SORTIMENT EXTERIÖR



# JOTUN Proff

## – Din samarbetspartner

För att vardagen skall fungera och jobbet kunna utföras så bra och effektivt som möjligt är det viktigt att ha ett team som stöttar dig. Som kund hos JOTUN Proff har du ett starkt team som är uppdaterat och tillgängligt. Kontakta oss. Vi delar gärna med oss av vår kompetens och erfarenhet.



## Nyheter från Jotun

Läs mer om årets DEMIDEKK-nyheter på nästa uppslag!



## Innehåll

4. DEMIDEKK Performance  
DEMIDEKK CleanTech
5. DEMIDEKK Infinity
6. Ny utomhusfärgkarta  
DEMIDEKK Infinity  
Pure Matt
8. Sortiment trä utomhus
10. Mineraliska underlag  
JOTUN DryTech
12. Fabriksmålad  
utomhuspanel
14. Detta får du som proffs
16. Kontaktuppgifter



# Skandinaviens ledande färgproducent

Jotun-koncernen har sitt huvudkontor i Sandefjord och är indelad i fyra verksamhetsområden: Decorative paints, Marine coatings, Protective coatings och Powder coatings. Varje segment erbjuder sina egna lösningar, men de delar alla samma vision om att skydda egendom.

Jotun-koncernen är ett av världens ledande färgföretag. Vid utgången av 2023 bestod Jotun av 67 dotterbolag, med 40 produktionsenheter på samtliga kontinenter och var representerade i över 100 länder.

Jotun producerar färg under många välkända varumärken som t ex DEMIDEKK, LADY och JOTAPROFF. Vi har kontinuerligt fokus på innovationer och producerar färg av högsta kvalitet för såväl yrkesmålare som konsument.



**NYHET!**  
DEMIDEKK Performance

---

# Jämn snygg finish och snabb torktid!



DEMIDEKK Performance är vår nya projektfärg i DEMIDEKK-familjen! En modern akrylatfärg som är lika bra för trä- som plåtfasader.

Det är en attraktiv måleriprodukt med sina goda och effektiva appliceringsegenskaper med snabb torktid. DEMIDEKK Performance ger ett långvarigt skydd och är anpassad för lite enklare behov där kraven på estetisk hållbarhet inte är lika höga. DEMIDEKK Performance har rätt pris vid stora objekt.



## Utomhusfärg som är lätt att lyckas med

- Effektiv applicering och snabb torktid
- Långvarigt skydd och väderbeständig
- Nymålat utseende länge





**NYHET!**  
**DEMIDEKK CleanTech**

# Självrengörande utomhusfärg

Nya DEMIDEKK CleanTech är vår nya volymprodukt som täcker stora konsumentbehov och gör att huset ser nymålat ut mycket länge.

DEMIDEKK CleanTech är en modern akrylatfärg med låg vattenupptagning som gör att träet håller sig torrt. Vår Self-Cleaning Technology gör att färgen är självrengörande och har smutsavvisande egenskaper. Färgen har utmärkt glans- och kulörhållbarhet. Vid formuleringen av DEMIDEKK CleanTech har vi tagit stor hänsyn till de krav som ställs av yrkesmålare på appliceringsegenskaperna. Tester visar på ännu bättre appliceringsegenskaper än DEMIDEKK Ultimate täckfärg. Den går mycket bra att sprutmåla och har snabb torktid.



## Självrengörande utomhusfärg

- Smutsavvisande egenskaper – håller huset rent
- Utmärkt vid sprutmålning
- Fyllig och krämig konsistens
- Lätt att stryka ut
- Snabb torktid – övermålningsbar efter 2h





## DEMIDEKK Infinity-serien

# Utomhusfärg som håller längst\*!

DEMIDEKK Infinity är en uppskattad produkt p.g.a. sina mycket fina applicerings-egenskaper och snabba torktid. DEMIDEKK Infinity-produkterna är övermålningsbara efter 2 h och regnsäkra efter 90 min\* vilket gör målningsarbetet effektivt.

Utförda tester av den banbrytande teknologin – både våra egna i Skandinavien och externa tester i Florida – visar att DEMIDEKK Infinity-produkterna ger en helt överlägsen kulör- och glanshållbarhet och håller huset vackert och nymålat mycket länge. Vår nya supermatta produkt har samma överlägsna kulörhållbarhet och självrengörande yta. Nu kan man få ett supermatt hus som ser nymålat ut år efter år.



### Utomhusfärg som håller längst\*

- Fyllig och krämig konsistens
- Lätt att stryka ut
- Snabb torktid – övermålningsbar efter 2h\*\*
- Regnsäker efter 90 min\*\*
- Skyddar och ser nymålat ut längst\*



\*DEMIDEKK Infinity-familjen håller längst av alla Demidekks utomhusfärger  
\*\* Vid 23 grader och 50% luftfuktighet (RH)



# Vackra kulörer för hela huset – året runt

Jotun presenterar en helt ny färgkarta med vackra utomhuskulörer, speciellt framtagna för skandinavisk arkitektur och klimat. Nytt för i år är fem utvalda kulörer som garanterat ger personlighet till ditt hus. Tillsammans med de högkvalitativa produkterna från DEMIDEKK får du ett lika hållbart som vackert resultat.

### Färgsättningshjälp till hela huset

En bra kulör till huset ska passa alla årstider! Jotuns färgkarta är ett färgsättningsverktyg som hjälper dig att hitta de bästa kombinationerna till hela huset. Våra färgexperter har, till varje huvudkulör, plockat fram två förslag på detaljkulörer, två kulörer till grundmuren samt en rekommenderad terrasslasyrkulör.

Med dessa väl genomtänkta paletter säkerställer du att huset harmonierar med sin omgivning året runt och välkomnar din kund hem varje dag.







## Matt yta ger dämpad elegans

DEMIDEKK Infinity är Jotuns i särklass bästa färg någonsin och nu finns supermatta DEMIDEKK Infinity Pure Matt med samma suveräna appliceringsegenskaper och hållbarhet som DEMIDEKK Infinity.

DEMIDEKK Infinity Pure Matt gör att mörka kulörer och mellantoner kommer att upplevas som lugnare och mjukare. Vita och ljusa kulörer kommer att uppfattas som mer dämpade och ger minimal reflektion av solljus på uteplatsen. Ojämnheter i äldre träpanel blir mindre synliga med en matt färg.

# Utomhusfärg

Produkt	Beskrivning	Produktegenskaper	
<b>Täckfärg</b>			
	<b>DEMIDEKK Infinity Pure Matt</b> 0,68 L 2,7 L 9 L	DEMIDEKK Infinity Pure Matt har ett supermatt, vackert utseende och unik Infinity-teknologi som ger överlägsen kulörhållbarhet*. De suveräna egenskaperna gör att huset ser nymålat ut längst.*	<b>Supermatt utomhusfärg som håller längst*</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fyllig och krämig konsistens</li><li>• Lätt att stryka ut</li><li>• Snabb torktid – övermålningsbar efter 2h**</li><li>• Regnsäker efter 90 min**</li><li>• Skyddar och ser nymålat ut längst*</li></ul>
	<b>DEMIDEKK Infinity</b> 0,68 L 2,7 L 9 L	DEMIDEKK Infinity har unik Infinity- teknologi som ger överlägsen kulör- och glanshållbarhet*. De suveräna egenskaperna gör att huset ser nymålat ut längst.*	<b>Utomhusfärg som håller längst*</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fyllig och krämig konsistens</li><li>• Lätt att stryka ut -Snabb torktid</li><li>• Övermålningsbar efter 2h**</li><li>• Regnsäker efter 90 min**</li><li>• Skyddar och ser nymålat ut längst*</li></ul>
	<b>DEMIDEKK CleanTech</b> 0,68 L 2,7 L 9 L	DEMIDEKK CleanTech's Self-Cleaning technology gör att färgen är självrengörande och har smutsavvisande egenskaper. Färgen har utmärkt glans- och kulörhållbarhet och mycket långa underhållsintervaller. Dessa egenskaper gör att huset ser nymålat ut mycket länge.	<b>Självrengörande utomhusfärg</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Smutsavvisande egenskaper – håller huset rent</li><li>• Utmärkt vid sprutmålning</li><li>• Fyllig och krämig konsistens</li><li>• Lätt att stryka ut</li><li>• Snabb torktid – övermålningsbar efter 2h**</li></ul>
	<b>DEMIDEKK Performance</b> 2,7 L 9 L	En modern akrylatfärg som är lätt att lyckas med, med effektiv applicering och snabb torktid. Färgen är väderbeständig och ger ett långvarigt skydd och ett nymålat utseende länge.	<b>Utomhusfärg för trä- och plåtfasader</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Effektiv applicering</li><li>• Snabb torktid</li><li>• Långvarigt skydd</li></ul>

\* DEMIDEKK Infinity-familjen håller längst av alla Demidekks utomhusfärger

\*\* Vid 23 grader och 50% luftfuktighet (RH)

\*\*\* Beroende på temperatur och luftfuktighet



## Produkt

## Beskrivning

## Produktegenskaper

### Fönster/dörrar/detaljer



DEMIDEKK  
Infinity Details

0,68 L

2,7 L

DEMIDEKK Infinity Details har snabb torktid och är regnsäker redan efter timme\*\*. Färgen har överlägsen glans- och kulörhållbarhet\* och är självrengörande. Detaljerna ser nymålade ut längst.\*

#### Vår allra bästa fönster- och detaljfärg

- Lätt att stryka ut och sparmåla med
- Mycket god täckförmåga
- Snabb torktid – regnsäker efter en timme\*\*
- Fönster kan stängas efter två timmar\*\*
- Överlägsen glans- och kulörhållbarhet\*



DRYGOLIN  
Fönster och dörr

0,68 L

2,7 L

Mycket väderbeständigt lösningsmedelsbaserat träskydd för utomhusbruk.

#### Klassiskt skydd för fönster

- Mycket väderbeständig
- Mycket god vidhäftning
- Flyter ut fint – inga penselränder

### Lasyr



TREBITT  
Oljelasyr

0,68 L

2,7 L

9 L

TREBITT Oljelasyr framhäver och bevarar träets vackra, naturliga utseende. Unik alkydolja, skräddarsydd för TREBITT, ger utmärkt inträngning och förhindrar fuktupptagning. UV-filtret skyddar mot nedbrytning från solljus och bevarar kulörens skönhet. TREBITT Oljelasyr ger ett naturligt vackert, transparent utseende och lång hållbarhet.

#### Naturligt vacker laserad yta

- Skyddar och bevarar
- Stort kulörutbud
- Unik egenutvecklad alkydolja
- Kräver ingen grundning



TYRILIN  
Matt Lasyr

2,7 L

9 L

TYRILIN Matt Lasyr ger ett matt och diskret utseende. Snabb och enkel applicering, kräver ingen grundning. Kan blandas i ett urval vackra kulörer.

#### Vackert, helmatt utseende

- Snabb och enkel applicering
- Kräver ingen grundning
- Kan blandas i flera vackra kulörer

### Terrasslasyr



DEMIDEKK  
Terrasslasyr

0,68 L

2,7 L

9 L

Lyfter och förskönar träets naturligt vackra utseende med vackra kulörer och lång hållbarhet. Välj en kulör som harmonierar med huset och omgivningen.

#### Vackra kulörer och lång hållbarhet

- Hämmar beväxning på ytan
- Torkar snabbt – regnsäker efter 1 timme\*\*\*
- Motverkar sprickbildning
- Lång hållbarhet med bara en strykning

\* DEMIDEKK Infinity-familjen håller längst av alla Demidekks utomhusfärger

\*\* Vid 23 grader och 50% luftfuktighet (RH)

\*\*\* Beroende på temperatur och luftfuktighet

# JOTUNs bästa för puts och betong

JOTUN DryTech Murfärg är en diffusionsöppen produktserie för alla mineraliska underlag. Serien består av grundning/primer, filler och färg och bildar ett enkelt 1-2-3-system som ger vackra och hållbara resultat.



JOTUN DryTech Murprimer

0,75 L 3 L 10 L

### Grundning – ger en långvarigt fin mur

- Gör underlaget vattenavvisande
- Binder lösa partiklar på ytan
- Tränger in och utjämnar sugförmåga

### Användningsområde:

Används som grundning på all bar puts samt på putsunderlag som är sugande och kritande efter tvättning.



JOTUN DryTech Murfiller

2,7 L 9 L

### Mellanstrykning – ger en jämn och fin mur

- Utjämnar mindre sprickor och ojämnheter
- Ger längre underhållsintervall
- Ger ökat skydd

### Användningsområde:

Används på gamla putsfasader med småsprickor, flagnad färg och andra ojämnheter. Rekommenderas också på ny puts för ökat skydd och längre underhållsintervaller.



JOTUN DryTech Murfärg

0,68 L 2,7 L 9 L


### Håller muren fin länge

- För alla typer av puts/betong/grundmur
- Förebygger flagning
- Smutsavvisande
- 2-i-1 unik teknologi – både diffusionsöppen och vattenavvisande

### Användningsområde:

För alla typer av murverk, fundament, betong, både obehandlade och tidigare målade.

JOTUN är en ledande leverantör av produkter för behandling och underhåll av alla typer av mineraliska underlag. Våra produkter är speciellt utvecklade för att skydda och försköna mur- och putsfasader i vårt skandinaviska klimat.



## JOTUN Original Akryl Mur

Produkt	Användningsområde:	Produktegenskaper
 <p><b>JOTUN Original Akryl Murfärg</b></p> <p>2,7 L 9 L</p>	<p><b>Användningsområde:</b> Färg för betong-, eternit- och cementbaserade fasadskivor (gäller endast fasadskivor där tillverkaren inte rekommenderar diffusionsöppen färg).</p>	<p><b>Passar utmärkt för betong</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mycket god glans- och kulörhållbarhet</li> <li>• Slitstark och tvättbar</li> <li>• Stort kulörrval</li> </ul>
 <p><b>JOTUN Original Akryl Murprimer</b></p> <p>3 L 10 L</p>	<p><b>Användningsområde:</b> Lämplig för betongcementfiberskivor och andra mineraliska underlag så som eternitskivor (inte supereternit/malmex).</p>	<p><b>Passar utmärkt för betong</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utjämnar sug i underlaget</li> <li>• Binder lösa partiklar</li> <li>• Ger god vidhäftning</li> </ul>



## JOTUN Silikat Mur

Produkt	Användningsområde:	Produktegenskaper
 <p><b>JOTUN Silikat Murfärg</b></p> <p>9 L</p>	<p><b>Användningsområde:</b> Färg för obehandlad puts, samt puts där färgborttagning utförts eller ytor som tidigare behandlats med silikatfärg.</p>	<p><b>Särskilt lämplig för kalkrik puts</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mycket diffusionsöppen</li> <li>• Mycket väderbeständig</li> <li>• Utmärkt vidhäftning</li> </ul>
 <p><b>JOTUN Silikat Murfiller</b></p> <p>9 L</p>	<p><b>Användningsområde:</b> Lämplig för mineraliska underlag som ny eller rengjord puts, sugande natursten, lättbetong, kalksandsten etc. Används som mellanstrykning för att ge en jämn yta för vidare behandling med JOTUN Silikat Murfärg.</p>	<p><b>Mellanstrykning för kalkrik puts</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utjämnar mindre sprickor och ojämnheter</li> <li>• Ger längre underhållsintervall</li> <li>• Ger ökat skydd</li> </ul>
 <p><b>JOTUN Silikat Murprimer</b></p> <p>2 L 10 L</p>	<p><b>Användningsområde:</b> Används som grundning för sugande och lösa mineraliska underlag innan vidare behandling med silikatsystem. Tegelstenar ska putsas enligt gällande normer innan vidare behandling.</p>	<p><b>Grundning och tillsats för kalkrik puts</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mycket bra inträngning</li> <li>• Utjämnar sug i underlaget</li> <li>• Binder lösa partiklar</li> <li>• Mycket diffusionsöppen</li> </ul>

# Industriellt behandlad panel

För maximalt skydd och effektivitet året runt, välj en panel som är grundad och mellanstruken på fabrik med Jotun Industriellt Träskydd.

## Jotun Industriellt Träskydd

Exteriör	Produkt	Produktfördel
	Jotun Industri DRYGOLIN Nordic Extreme	Fasadfärg som skyddar längst! <ul style="list-style-type: none"><li>• Unik Extreme-teknologi – överlägset skydd*</li><li>• Extrem kulör- och glanshållbarhet*</li><li>• Självrengörande</li><li>• Längst hållbarhet*</li></ul>
	Jotun Industri DRYGOLIN Power Clean	Självrengörande – utseende som håller år efter år <ul style="list-style-type: none"><li>• Självrengörande teknologi – låg smutsupptagning</li><li>• Mycket långvarigt skydd</li><li>• Hämmar beväxning på ytan</li></ul>
	Jotun Industri OPTIMAL 2-i-1	Suveränt utseende år efter år <ul style="list-style-type: none"><li>• Suverän kulör- och glanshållbarhet</li><li>• UV-skyddande och vattenavvisande</li><li>• Ett bra miljöval</li></ul>
	Jotun Industri TREBITT Lasyr	Naturligt transparent utseende <ul style="list-style-type: none"><li>• Skyddar och bevarar</li><li>• Hindrar fuktupptagning</li><li>• Välj bland Jotuns vackra utomhuskulörer</li></ul>
	Jotun Industri VISIR Grunning	 Dokumenterad effekt mot röta** <ul style="list-style-type: none"><li>• Skyddar mot nedbrytning av solljus och fukt</li><li>• Ger god vidhäftning</li><li>• Kan brytas i många olika lasyrkulörer</li></ul>
	Jotun Industri OPAQUE Primer	Täckande grundning <ul style="list-style-type: none"><li>• Bra täckförmåga</li><li>• Skyddar mot UV-strålning</li><li>• Gör ytan vattenavvisande</li><li>• Ger god vidhäftning för nästa strykning</li></ul>

\* DRYGOLIN Nordic Extreme håller längst av alla Drygolins utomhusfärger.

\*\* Dokumenterat skydd mot mögel och rötorganismer, klass 2 KemI regnr: 5200, 5201, 5202.

Interiör	Produkt	Produktfördel
	Jotun Industri LADY Pure Nature	Naturligt vacker interiörlasyr <ul style="list-style-type: none"><li>• Gör trä vackrare</li><li>• Motverkar gulning</li><li>• Matt utseende</li></ul>



# FÖRDELAR

- Träytan blir inte nedbruten före behandling.
- Appliceringen är utförd under optimala förhållanden.
- Monteringen kan göras oberoende av väder och årstid.
- Slipper krympränder och röta vid överlappning.
- Ger det bästa underlaget för vidare behandling.

## Tid för överbehandling\*

## Rekommenderad slutstrykning

Rekommenderas så snabbt som möjligt men senast inom 5 år. I samarbete med utvalda producenter av utomhuspanel ges 10 års garanti utan övermålning.

En strykning  
DEMIDEKK Infinity,  
DEMIDEKK Infinity Pure Matt



Rekommenderas så snabbt som möjligt men senast inom 3 år.

En strykning  
DEMIDEKK Infinity,  
DEMIDEKK Infinity Pure Matt,  
DEMIDEKK CleanTech



Rekommenderas så snabbt som möjligt men senast inom 2 år. Om produkten bara använts som grundning senast inom 12 månader.

En strykning (Två strykningar om produkten bara använts som grundning)

DEMIDEKK Infinity,  
DEMIDEKK Infinity Pure Matt,  
DEMIDEKK CleanTech,  
DEMIDEKK Performance



Rekommenderas så snabbt som möjligt men senast inom 5 år.

En strykning  
TREBITT Oljelasyr



Inom två månader eller så snabbt temperaturen tillåter om panelen blivit monterad på vintern.

Två strykningar  
DEMIDEKK Infinity,  
DEMIDEKK Infinity Pure Matt,  
DEMIDEKK CleanTech,  
TREBITT Oljelasyr



Rekommenderas så snabbt som möjligt men senast inom 12 månader.

Två strykningar  
DEMIDEKK Infinity,  
DEMIDEKK Infinity Pure Matt,  
DEMIDEKK CleanTech,  
DEMIDEKK Performance



*\*Om panelen blivit smutsig innan det blivit dags att färdigstryka måste Jotuns rekommendationer för tvättning följas, för att färgen skall få god vidhäftning. Skador och ändträ skall alltid grundas och mellanstrykas omedelbart.*

Färdig panel. Efter montering klar för bruk.

Kan laseras med LADY Pure Nature om man önskar ett mörkare utseende.



# Det här får du som proffs

För att bistå våra kunder på bästa möjliga sätt, får du som proffs ett helt team bakom dig. Ett team som alltid är uppdaterat och tillgängligt för dig.

## TEKNISK SUPPORT

Teknisk service erbjuder support till alla som efterfrågar det. De kan nås via telefon 031-69 63 00 eller på chatten på [jotun.se](http://jotun.se). Du kan också skicka ett mail.

## PERSONLIG KONSULENT

Jotuns målerikonsulenter har hög kompetens och finns till som stöd vid arbetet med beskrivningar, projekt, tekniska frågeställningar och reklamationshantering. Konsulenterna har lång erfarenhet från branschen och finns tillgängliga över hela landet.

## BÄST PÅ KULÖRER

Jotun skall vara bäst på kulörer. Jotun Kulörstudio ansvarar för det kreativa och estetiska arbetet med kulörtrender över hela världen. Jotuns Kulörtekniska Laboratorium ansvarar för den tekniska kunskapen. Tillsammans innebär det att Jotun kan leverera marknadens bästa kulörer och kulörvalsverktyg.



## HMS-DOKUMENTATION

Jotuns miljöavdelning har ansvaret för att ta fram HMS-dokumentation som säkerhetsdatablad, faromärkning, miljömärkning, olika typer av godkännningar, myndighetskrav och andra påbud. På jotun.se kan du enkelt hämta den HMS-dokumentation du behöver. Jotuns egna regelverk är många gånger mer strängt än kraven från myndigheter.

## DIGITALA VERKTYG

Jotun finns att nå i många digitala sammanhang. På jotun.se hittar du produkt- och kulörvågledning och annan relevant information. Våra färgkartor hittar du i digitala versioner och på sidorna för JOTUN Proff finns mycket information speciellt för dig som yrkesmålare.

## PRODUKTUTVECKLING

Jotuns laboratorium utvecklar nya produkter som baseras på behov från marknaden. Produkterna testas under projektfasen av yrkesmålare innan produktens egenskaper till sist fastställs. Utvecklingsprocessen är ett nära samarbete mellan Jotuns laboratorium, Jotuns utprovningsavdelning, Jotuns kundråd och yrkesmålare från hela Skandinavien.

## KURSER OCH UTBILDNING

Jotun är angelägna om att förmedla professionell kunskap om färg. Vi lägger stora resurser på att hålla oss uppdaterade om regelverk och nya effektiva arbetsmetoder. Vi är tillgängliga för daglig konsultation i konkreta problemställningar.



# KONTAKTA OSS!

## **RICHARD ANDERSSON**

*Sales Representative*  
Direktförsäljning Måleri och Projekt  
Göteborg  
Telefon: +46 736 61 91 01  
richard.andersson@jotun.se

## **ROBERT CARLSSON**

*Sales Representative*  
Direktförsäljning Måleri och Projekt  
Göteborg  
Telefon: +46 702 75 11 16  
robert.carlsson@jotun.se

## **CAMILLA STRÖM**

*Sales Representative*  
Direktförsäljning Måleri och Projekt  
Stockholm  
Telefon: +46 70 484 00 56  
camilla.strom@jotun.com

## **PELLE LJUNGMAN**

*Sales Representative*  
Direktförsäljning Måleri och Projekt  
Stockholm  
Telefon: +46 730 82 44 00  
pelle.ljungman@jotun.se

## **JONAS ERIKSSON**

*Sales Representative*  
Måleriförsäljning  
Mälardalen och Norrland  
Telefon: +46 730 93 00 39  
jonas.eriksson@jotun.se

## **JOTUN PROFFCENTER**

**VÄSTRA FRÖLUNDA, GÖTEBORG**  
Butikschef: **DAN PETERSSON**

Telefon: 031-69 63 73  
Adress:  
Kontrabasgatan 12  
421 50 Västra Frölunda

**MARIEHOLM, GÖTEBORG**  
Butikschef: **PETTER FRIBERG**

Telefon: 031-69 63 65  
Adress:  
Vassgatan 3G  
415 02 Göteborg

**VÄSTBERGA, STOCKHOLM**  
Butikschef: **TOMMY BERGMAN**

Telefon: 08-514 204 60  
Adress:  
Västbergavägen 43  
126 30 Hägersten



## Nyhetsbrev för proffs

Jobbar du som målare, föreskrivare, arkitekt, inredningsstylist eller annan professionell utövare inom måleriindustrin? Då kan du ta del av aktuell och relevant information från oss på Jotun!



Scanna QR-koden och anmäl dig till vårt nyhetsbrev!